

iQ500

EP6A6CB20

Table gaz verre 60 cm  
Semi-fleur de plan de travail




Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Wok d'une puissance de 4,0 kW, idéal pour la réalisation d'une large variété de plat, même en grande quantité.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Gaz  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3  
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Largeur de l'appareil : 590  
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520  
 Poids net (kg) : 13,0  
 Poids brut (kg) : 14,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : sans  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Verre dur  
 Couleur de la surface : Noir  
 Couleur du cadre : Noir  
 Certificats de conformité : CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
 Code EAN : 4242003742372  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1  
 Puissance maxi gaz en W : 8000  
 Intensité (A) : 3  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



iQ500

EP6A6CB20

Table gaz verre 60 cm

Semi-fleur de plan de travail

#### Équipement

##### Puissance :

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide NO\_FEATURE
- Avant droit : Brûleur économique NO\_FEATURE

##### Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports individuels en fonte

##### Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW



iQ500

EP6A6CB20

Table gaz verre 60 cm

Semi-fleur de plan de travail

Cotes



- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- \*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four