

## Hotte centrale Flat'line 90cm

7640/15  
Inox

EAN 5414425076406

### Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte) A+

Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte) 30,9

Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte) A

Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte) A

Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) E

### Informations générales

Moteur intégré •  
 Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate -  
 Type de lampes led (4x2W)  
 Eclairage à intensité variable •  
 Amortisseur de bruit •  
 Recyclage en option (Monoblock)

### Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxP) (mm) 900 x 600  
 Hauteur de la hotte (Hmin - Hmax)(mm) 563 - 730  
 Hauteur avec recyclage (Hmin-Hmax) (mm) 679 - 860  
 Hmax rallonge de cheminée : Option a / Option b (mm) (en option) 1040 / 1350  
 Hmax rallonge de cheminée en cas de recyclage : Option a / Option b (mm) (en option) 1170 / 1480  
 Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 850  
 Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 850  
 Diamètre de la sortie d'air (mm) 150

### Fonctions

Système de commande touches  
 Nombre de vitesses 3 + power  
 Vitesse Power temporisée (minutes) 6  
 Arrêt différé (minutes) 10  
 Compatible avec tables Novy InTouch 3) en option  
 Auto-Stop •  
 Témoin de saturation du filtre à graisses •  
 Témoin de saturation du filtre recyclage •

### Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h) 815

#### Débit réel maximum (m3/h) (EN 61591)

- Vitesse 1 277  
 - Vitesse 2 467  
 - Vitesse 3 620  
 - Vitesse Power / vitesse 4 707

**Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)** 372

#### Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1 35/24  
 - Vitesse 2 46/34  
 - Vitesse 3 53/41  
 - Vitesse Power / vitesse 4 56/44

### Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique 1  
 Consommation totale max. (W) 117  
 Consommation en mode off P0 (W) -  
 Consommation en stand-by Ps (W) 0,3  
 Positionnement sortie d'air supérieure  
 Poids hotte/moteur (kg) 36



Hotte centrale  
Flat'line 90cm

7640/15  
Inox


---

**Accessoires**

Moteur dissocié intérieur	-
Moteur extérieur pour toiture plate	-
Moteur mural extérieur	-
Rallonge de cheminée: Option a	7640100
Rallonge de cheminée: Option b	7640101
Kit recyclage	7640400
Kit télécommande (InTouch) ***	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	-
Rallonge câble de Zen (4x3,5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "blanc chaud" 2700K	906308

Hotte centrale  
Flat'line 90cm

7640/15  
Inox



Hotte centrale  
Flat'line 90cm

7640/15  
Inox

