LES POINTS FORTS

- > Design ultra-plat
- > Débit d'air optimisé pour un meilleur rendement énergétique
- > Appareil réversible :
 - Grille de sortie vers le haut : utilisation mobile
 - Grille de sortie vers le bas : utilisation fixe
- > 2 niveaux de puissance : 1000 et 1800 W
- > Ventilation été
- > Thermostat d'ambiance
- > Position hors-gel
- > Filtre à air anti-poussières lavable
- > Arrêt automatique en cas d'encrassement du filtre
- > Témoin lumineux d'encrassement du filtre
- > Kit mural inclus
- > Poignée de transport



LITO 10 GRIS



IP24 pour une utilisation murale à proximité immédiate du lavabo, de la douche ou de la baignoire



Filtre à air anti-poussières lavable



Faible encombrement : 11 cm









01 NOIR





27 TURQUOISE

DONNÉES TECHNIQUES

DOMNELS IECHNIQUES		
Puissance		1000/1800 W
Indice de protection		IP21 en mobile / IP24 en fixe
Volumes de la salle de bains		3 en mobile / 2 et 3 en fixe
Classe		Ī
Poids net		2,25 kg
Poids brut		2,6 kg
Dimensions du produit LxHxP		28 x 40 x 11 cm
Dimensions du carton individuel LxHxP		31 x 41,5 x 13,5 cm
Colisage par		4
Dimensions du sur-emballage LxHxP		63,5 x 44 x 29 cm
Code EAN	Lito 01	311 983 154 092 4
	Lito 10	311 983 154 095 5
	Lito 26	311 983 154 098 6
	Lito 27	311 983 154 099 3