

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767208148**



Les Plus produits

● 4 zones

4 foyers de 16,18 ou 22 cm vous sont proposés pour accueillir toutes vos casseroles et faitouts.

● Commandes dédiées

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

● EasyCook

cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Position de l'élément chauffant | Avant Gauche | Arrière Gauche | Avant Droit | Arrière Droit |
| Type d'élément chauffant | Induction | Induction | Induction | Induction |
| Dimension de l'élément chauffant (mm) | 180 | 180 | 160 | 210 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 2800 | 2800 | 2200 | 3200 |
| Minuterie | Electronique 99mn | Electronique 99mn | Electronique 99mn | Electronique 99mn |
| Témoin de fonctionnement du foyer | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur |

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X600X750

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**