


Serie | 4
DWB96FM50 - Hotte inox
Hotte décorative murale 90
cm
A

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

- **Commande TouchSelect** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Débit d'air en évacuation** : 580 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Silence** : performance d'extraction maximale avec un minimum de nuisance sonore.

Données techniques

| | |
|---|--------------------------------|
| Couleur et matériau de la cheminée : | inox |
| Typologie : | Chimney |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Hauteur de la cheminée : | 583-912/583-1022 |
| Hauteur du produit, sans cheminée : | 53 |
| Ecart min. par rapp. foyer él. : | 550 |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz : | 650 |
| Poids net (kg) : | 13,0 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 360 |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : | 350 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : | 280 |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : | 580 |
| Nombre de lampes : | 2 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 60 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 120 / 150 |
| Matériau du filtre à graisses : | Washable aluminium |
| Code EAN : | 4242005051137 |
| Puissance de raccordement (W) : | 220 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type de montage : | Wall-mounted |

Accessoires en option

DSZ5201 : FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6200 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DWZ0DX0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DWZ0DX0U0 : KIT DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO
 DWZ0XX0I0 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INTEGRE
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR



4 242005 051137



Serie | 4 Hottes

DWB96FM50 - Hotte inox Hotte décorative murale 90 cm

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 360 m³/h
position intensive : 580 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation énergétique moyenne : 43.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement: 220 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



Serie | 4 Hottes

DWB96FM50 - Hotte inox Hotte décorative murale 90 cm

