# **KRUPS**









## MACHINE A BIERE BEERTENDER SILVER + COFFRET 2 VERRES

#### YY2931FD

Système pression pour la maison Parce qu'elle conserve les fûts pression compatibles Beertender (Heineken, Pelforth, Desperados...) dans des conditions optimales, ce modèle de machine à bière vous apporte la garantie d'une qualité de pression parfaite et une bière toujours fraîche

# UNE BIÈRE PRESSION À 4°C, GARANTIE 30 JOURS

Le fût est conservé dans la machine à bière à une température idéale de 4°C, toujours prêt à l'emploi. Beertender garantit une qualité optimale de la bière, du premier au dernier verre. Grâce au système BeerTender®, la bière préserve la finesse de ses arômes et un niveau de pression optimal de façon à garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois. Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est disponible.

### **UN GESTE PROFESSIONNEL**

Le design des machines BeerTender® combine esthétique aux lignes élégantes et épurées et praticité : le bec verseur des machines permet d'incliner le verre à 45° dans un premier temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste niveau de mousse, comme les machines professionnelles. La poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit droitier ou gaucher.

#### UTILISATION FACILE

Installez le fût à l'intérieur du système BeerTender®. Insérez le tube de service dans le robinet de service, le tube n'est utilisable qu'une seule fois, vous devez le changer à chaque renouvellement de fût. (10 tubes sont inclus dans la machine, vous pouvez ensuite les commander gratuitement sur le site Beertender.fr.) Fermez le capuchon du robinet puis le capot du système BeerTender®. Le plateau récolte-gouttes est amovible pour permettre un nettoyage simplifié.

### Caractéristiques Techniques

Puissance

Type de conteneur pour la bière Capacité des conteneurs de bière Matériau des conteneurs de bière

Délai de consommation après l'ouverture du fût

Indicateur prêt-à-boire

Refroidissement jusqu'à Grille récolte gouttes

Matériau de la grille récolte gouttes Poignée du robinet amovible

Type de panneau de commande Bec verseur

Matériau du corps

Longueur du cordon électrique Compatible lave-vaisselle

Compatible lave-vaisselle - détails Bouton Marche/Arrêt

Bac récolte gouttes

Matériau du plateau récolte gouttes

Garantie

70 W fût 5 L ACIER

30 jours

**☑** 4°C

metal

LED.

thermoplastique

1.1 m

 $\checkmark$ 

bac récolte gouttes seulement

plastique

Plastique SILVER

GENCOD	COLISAGE	COLIS / COUCHE	COUCHES / PALETTE	UNITÉS / PALETTE
3700342427035	1	4	2	8
	Produit nu	Produit emballé	Colis standard	Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm)	45x49x27,4	50.5x32.5x45.5	52.5x34.5x47	120x80x107.4
POIDS (kg)	4,97	7,3	7,3	58,4