falmec

VERSO NRS® ____

- Verre noir
- Ommandes tactiles
- , Éclairage LED
- Double surface d'aspiration, classique sous la hotte et périmétrale en façade > Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres métalliques lavables au lave vaisselle
- Filtres à charbon hautes performances en option
- Déflecteur d'air en option

- 82% de bruit perçu

Mural - 85cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses commandes sensitives

Filtres

Filtres charbons hautes performances

en option: 131946

Éclairage Led 2x1,2W (3200K)

Distance minimale

Plan de travail 53cm

Niveau sonore en vitesse 3


46 dB(A) re1pW





Lors d'une installation en recyclage, il faut choisir en option le déflecteur d'air NRS ainsi que les filtres à charbons actif.





VERSO NRS® - 800 m3/h

| Vitesse du moteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|------|
| Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 | 37 | 41 | 46 | 54,5 |
| Capacité (m³/h) I.E.C.61591 | 220 | 290 | 375 | 610 |
| Pression (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Puissance (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Diamètre de sortie Ø (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Hottes: | Nart | Référence | Code EAN | Classe énergétique | Dimensions (cm) | Poids net (Kg) | Débit (m³/h) |
|-----------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Verso NRS noir | 131869 | VERSNRS1420 | 8034122360546 | В | 85 | 34 | 800 |
| Verso NRS blanc | 131870 | VERSNRS1410 | 8034122360539 | В | 85 | 34 | 800 |

| Accessoires en option : | Nart | Référence | Code EAN |
|-----------------------------|--------|------------|---------------|
| Déflecteur d'air NRS | 120586 | DEFLECTNRS | 8034122708287 |
| Paire de filtres à charbons | 131946 | KACL.959 | 8034122712246 |
| Lingettes Magic Steel | 115997 | KACL815 | 8034122701769 |