

iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SE23HW42VE











Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP

Lave-vaisselle avec touche personnalisable combinant vos programmes et options favorites.

- ✓ Rangement de la vaisselle optimisé avec les paniers varioFlex et le tiroir varioFlex, 3ème niveau de chargement.
- ✓ Paniers varioFlex : pour un rangement facile et modulable.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.
- ✓ aquaStop® : sécurité totale anti-fuite garantie à vie.

Equipemen

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94

Nombre maximum de couverts: 13

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5

Durée du programme: 3:45

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre Hauteur avec top (mm): 30

Dimensions du produit (mm): 845 x 600 x 600

Certificats de conformité: CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1155

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 20

Plinthe réglable: Non Poids net (kg): 52,828 Poids brut (kg): 54,4

Puissance de raccordement (W): 2400

Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60

Longueur du cordon électrique (cm): 175 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190

Code EAN: 4242003913635 Type de montage: Encastrable





iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SE23HW42VE

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnait le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique 1 E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³: 94 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco4: 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Intensive Zone, Demi-charge, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
 Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



iQ300, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SE23HW42VE

