

## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm KI87VVE1



Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyper fresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps.

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Répartition parfaite du froid à tous les niveaux : le système autoAirflow
- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Avec le bouton superFreezing, rabaissez plus rapidement la température afin de congeler encore plus rapidement la nourriture nouvellement ajoutée

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 216 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 200 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 541 mm  
 Profondeur appareil: 548 mm  
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 53,203 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Type de charnière: Charnières de porte pantographes

#### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons



## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm KI87VVE1

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Technologie lowFrost
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 200 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs
- 

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 

#### CONGELATEUR

- Volume congélateur : 70 l
- Pouvoir de congélation : 3.2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

## iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm KI87VVE1


### Cotes

Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm



Mesures en mm


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble

Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19