

**iQ500, Lave-linge séchant, 9/6 kg,  
1400 trs/min  
WN44A109FF**



Lave-linge séchant avec options rapides et technologie autoDry qui permet de sécher avec délicatesse jusqu'au degré de séchage souhaité.

- ✓ Technologie autoDry : cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage précis et en douceur.
- ✓ Lavez et séchez votre linge en 60 minutes sans compromis sur les performances.
- ✓ speedPack : gagnez du temps grâce aux options rapides de Siemens
- ✓ Programme Outdoor/Imperméabiliser pour un traitement parfait des textiles techniques
- ✓ waterPerfect plus : des capteurs ultra-précis analysent la quantité de linge chargé et en déduisent la quantité d'eau nécessaire, au litre près.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique du cycle de lavage/séchage (UE 2017/1369) : E

Classe d'efficacité énergétique du programme Eco 40-60 (UE 2017/1369) : C

Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles complets de lavage/séchage (UE 2017/1369) : 372

Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60 (UE 2017/1369) : 64

Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage/séchage (UE 2017/1369) : 6,0

Capacité maximale en kg pour un cycle de lavage (UE 2017/1369) : 9,0

Consommation d'eau du cycle complet de lavage/séchage en litres par cycle (UE 2017/1369) : 84

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369) : 41

Durée du cycle complet de lavage/séchage en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 7:45

Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369) : 3:45

Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60 (UE 2017/1369) : B

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 69

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : A

Pose-libre / Intégré : Pose-libre

Top amovible : non

Charnière de la porte : À gauche

Longueur du cordon électrique (cm) : 210

Hauteur avec top (mm) : 850

Dimensions du produit : 848 x 598 x 590

Poids net (kg) : 81,029

Volume du tambour : 70

Code EAN : 4242003878477



4 242003 878477

**iQ500, Lave-linge séchant, 9/6 kg,  
1400 trs/min  
WN44A109FF**

#### Équipement

##### Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg Lavage / 6 kg Séchage
- Volume du tambour: 70 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min\*\*
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Niveau sonore essorage : 69 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême garanti 10 ans
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau, même pour les petites charges, grâce à nos capteurs intelligents

##### Programmes/Options

- Progr. de lavage: Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Laine/Lavage main, Express 15 min, Chemises, Mix, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, Rinçage
- Progr. de séchage: Coton, Synthétiques, Séchage, Séchage délicat, Lavage&Séchage 60 min.
- Options de lavage: Repassage facile, Vitesse d'essorage, varioSpeed, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Prélavage
- varioSpeed: programme jusqu'à 3 fois plus rapide \*\*\*

##### Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge : rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore
- Condenseur auto-nettoyant
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants

##### Caractéristiques techniques

- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 107.2 cm

\*\* valeur arrondie

\*\*\* Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option varioSpeed activée

iQ500, Lave-linge séchant, 9/6 kg,  
1400 trs/min  
WN44A109FF

## Cotes

