

## CPF92GMA

Centres de cuisson, 90x60 cm, Portofino, Anthracite, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principale: Chaleur tournante, Type du four secondaire: Statique, A, A



### TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Gaz • Nombre de fours: 2 • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Type du four secondaire: Statique • Système de nettoyage: Vapor Clean • Code EAN: 8017709300371

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Anthracite • Esthétique: Portofino • Design: Sans côtés • Matériau: Inox • Porte: avec cadre • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Couleur de la table de cuisson: Inox • Poignée: Smeg Portofino • Couleur des manettes: Inox • Dossieret: Oui • Type d'afficheur: Tactile • Couleur de la poignée: Anthracite • Manettes de commande: Smeg Portofino • Type de verre: Gris • Nombre de manettes: 8 • Pieds: Noir • Compartiment de rangement: Abattant

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée • Fonction de nettoyage: Vapor Clean • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps

## PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité: 4 • Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité: Statique, Gril moyen, Résistance sole

## OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

### OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmeur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 260 °C

### OPTIONS FOUR SECONDAIRE

Température minimum: 50 °C • Température maximum: 245 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 6 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Avant central • Position 4ème foyer: Arrière central • Position 5ème foyer: Avant droit • Position 6ème foyer: Arrière droit • Type 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide double commande • Type 2ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 3ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 4ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 6ème foyer: Gaz - Rapide • Puissance 1er foyer: 4.20 kW • Puissance 2ème foyer: 1.00 kW • Puissance 3ème foyer: 1.00 kW • Puissance 4ème foyer: 1.80 kW • Puissance 5ème foyer: 1.80 kW • Puissance 6ème foyer: 3.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emaillés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 70 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 1 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2700 W • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistance voûte: 1000 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W • Contrôle de température: Electronique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

Volume net de la cavité secondaire: 35 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 4 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: Incandescence • Puissance de l'éclairage: 25 W • Nombre de turbines: 1 • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1300 W • Puissance résistance gril fort: 1900 W • Puissance résistance sole: 700 W • Puissance résistance voûte: 600 W • Contrôle de température: Electromécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

### PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 2.88 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.80 kWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.92 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 kWh

### PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A • Consommation d'énergie en convection naturelle deuxième cavité: 2.66 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.74 kWh

### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 5200 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

### RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 12600 W • Type de gaz: G25/G25,3 Gaz naturel

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 900 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids net (kg): 69.800 kg

### PLUS UTILISÉ

### ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G20 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide

## ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Lèchefrite profond 20 mm: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1Kit rails télescopiques à sortie totale: 1

## ACCESSOIRES INCLUS - FOUR SECONDAIRE

Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Grille intégrée au lèchefrite: 1Lèchefrite maxi four: 1

## OPTIONAL

GTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonGTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonPRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR2: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonBNP608T: Lèchefrite, Fours, Centres de cuissonAIRFRY: Grilles, Fours, Centres de cuissonBBQ: Grilles, Fours, Centres de cuissonWOKGHU: Grille réduction, Centres de cuisson, Tables de cuissonKITC9X9-1: Crédence, Centres de cuissonKITH900CPF9: Plinthe, Centres de cuissonKITH95CPF9: Kit de réhausse, Centres de cuissonKITPD: Kit pieds, Centres de cuissonKITPBX: Kit pieds, Centres de cuissonBGCPF9: Grille viande, Centres de cuissonTPKCPF9: Plaque teppan yaki, Centres de cuisson

